

Les antichutes mobiles ASAP évoluent en profondeur !

Toujours en quête d'innovation et souhaitant fournir les meilleures solutions à nos utilisateurs, nous avons réussi à améliorer nos antichutes mobiles ASAP et ASAP LOCK (et les absorbeurs d'énergie ASAP'SORBER associés), pour plus d'efficacité dans l'arrêt des chutes et d'agrément d'usage !




© 2025 - Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

Indispensables dans le système de protection contre les chutes, les antichutes ASAP et ASAP LOCK accompagnent le quotidien des professionnels de la hauteur.

Déplacements libres sur la corde

L'antichute se déplace librement pour accompagner les travailleurs dans leurs déplacements sur corde, sans avoir à le manipuler.



Blocage intégré

En cas de chute ou de descente non contrôlée, dont la vitesse dépasse deux mètres par seconde, le système de blocage se déclenche et l'appareil arrête la chute.



Système pratique

Compact, l'antichute ASAP est facilement manipulable, y compris avec des gants. Le bras de connexion sur ASAP LOCK facilite le passage des fractionnements en rendant le système imperdable.



Fonction LOCK

Sur ASAP LOCK, la fonction LOCK intégrée vous permet d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. En cas de grand vent, cette fonction évite également à la corde d'être tirée vers le haut.





ASAP®

Antichute mobile sur corde compact

En utilisation normale, lors des déplacements des professionnels sur corde, l'appareil évolue librement sans avoir à le manipuler. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. Il peut être associé à un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20 ou 40 pour pouvoir travailler confortablement à plus ou moins grande distance de la corde.

- **Certification(s)** : CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
- **Compatibilité diamètre de corde** : 10 à 13 mm
- **Poids** : 190 g
- **Tarif** : 150 €



ASAP® LOCK

Antichute mobile sur corde imperdable et avec fonction LOCK

ASAP LOCK accompagne le quotidien des travailleurs sur corde en accès difficile. En utilisation normale, lors des déplacements sur corde, l'appareil évolue librement sans avoir à le manipuler. En cas de choc ou d'accélération brusque, il se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. La fonction LOCK intégrée vous permet d'immobiliser l'appareil pour réduire votre hauteur de chute. Le bras de connexion facilite le passage des fractionnements en rendant votre système imperdable et les taquets simplifient l'installation de la corde. Pour faire face aux situations de secours, ASAP LOCK s'utilise en combinaison avec l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS.

- **Certification(s)** : CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
- **Compatibilité diamètre de corde** : 10 à 13 mm
- **Poids** : 335 g
- **Tarif** : 200 €



ASAP'SORBER

Absorbeur d'énergie compact pour ASAP ou ASAP LOCK, usage à une personne

Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, cet absorbeur est protégé de l'abrasion. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre réduction de la hauteur de chute et travail à distance de la corde. Deux longueurs sont disponibles : 20 et 40 cm. ASAP'SORBER 20 est particulièrement indiqué pour limiter la hauteur de chute. ASAP'SORBER 40 est conseillé pour tenir la corde à distance et libérer la zone de travail.

- **Certification(s)** : CE EN 355 en utilisation avec ASAP ou ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, GB/T 24538
- **Longueur** : 20 ou 40 cm
- **Poids** : 90 g (longueur 20 cm)
- **Tarif** : 37,50 € (longueur 20 cm)



ASAP'SORBER AXESS

Absorbeur d'énergie compact pour ASAP LOCK ou ASAP, possibilité d'usage en secours pour deux personnes

Dédié aux travailleurs sur corde en accès difficile, ASAP'SORBER AXESS permet de travailler à distance de la corde. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, l'absorbeur d'énergie est protégé de l'abrasion. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge jusqu'à 250 kg.

- **Certification(s)** : CE EN 355 en utilisation avec ASAP ou ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, GB/T 24538
- **Longueur** : 40 cm
- **Poids** : 140 g
- **Tarif** : 41 €



ASAP® KIT

Système d'antichute pré-assemblé et prêt à l'emploi

Le kit d'antichute ASAP KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP, d'un absorbeur d'énergie et de deux mousquetons OK TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, en fonction des besoins des travailleurs en hauteur qui évoluent sur corde.

• **Certification(s) :**

- CE EN 12841 type A, CE EN 353-2
- CE EN 12841 type A en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20/40 ou ASAP'SORBER AXESS, une corde CE EN 1891 type A de 10 à 13 mm et un mousqueton OK TRIACT-LOCK
- CE EN 353-2 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20/40 ou ASAP'SORBER AXESS, une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues et un mousqueton OK TRIACT-LOCK

• **Compatibilité diamètre de corde :** 10 à 13 mm

• **Tarif :** 222,50 €



ASAP® LOCK KIT

Système d'antichute pré-assemblé

Le kit d'antichute ASAP LOCK KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP LOCK, d'un absorbeur d'énergie et d'un mousqueton OK TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, selon le besoin de chaque professionnel qui évolue sur corde.

• **Certification(s) :**

- CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
- CE EN 12841 type A en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20/40, une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm
- CE EN 353-2 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20/40, une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues

• **Compatibilité diamètre de corde :** 10 à 13 mm

• **Tarif :** 255 € (kit ASAP LOCK et ASAP'SORBER 20)

ASAP® KIT CUSTOM

Système d'antichute complet personnalisable, pré-assemblé et prêt à l'emploi

Ce système d'antichute complet ASAP KIT est personnalisable en fonction de l'utilisation et du besoin du professionnel de la hauteur. Il est possible de choisir l'antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK, ainsi que l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20, 40 ou AXESS. La couleur et la longueur de la corde AXIS 11 mm de 5 à 200 mètres sont au choix. Il est aussi possible de choisir le type d'amarrages souhaité, entre anneau, sangle ou élingue. Enfin, le kit est conditionné dans un sac à corde BUCKET jaune, en fonction de la longueur de corde choisie, pour une solution prête à l'emploi.



Rope Access Japan Outside Glasshouse © 2025 Petzl Distribution - Rama Dio Syahputra - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Press contacts: **France**, Hélène Cuny, hcuny@petzl.com - **Switzerland**, Christian Peschel, cpeschel@petzl.ch - **Benelux**, Maarten Goossens, maarten.g@petzlbenedux.com - **Germany**, Annette Vogt, avogt@petzl.com - **UK**, Corin Burdon, marketing@petzl.co.uk - **Austria**, Robert Kniewasser, rkniewasser@petzl.com - **Italy**, Francesca Genotti, fgenotti@petzl.it - **Spain**, Oriol Garcia, ogarcia@petzl.com - **USA**, Kyle Hirte, khirt@petzl.com - **Nordics**, Henrik Ljunggren, hjunggren@petzl.com - **China**, Arrow Wu, awu@petzl.com - **Japan**, Kazuki Kaneiwa, kkaneiwa@petzl.com. Press release and product photos available at petzldealer.com. **PETZLDEALER.COM**